

ЗАХТЕВ

1. Име и презиме/назив : _____

2. Адреса : _____

3. Контакт телефон : _____ моб. : _____

Молим ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и Правилником о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за привремено искључење са система грејања („Сл. лист града Зајечара“ бр 32/2022 од 20.09.2022.год.), Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије („Сл. лист града Зајечара“ бр. 27 од 01.09.2016. год.) као овлашћеног дистрибутера топлотне енергије за подручје града Зајечара да изврши :

- Издавање Потврде о постојећој инфраструктури и претходни услови за изградњу и прикључење на систем даљинског грејања (потребна документација : копија плана)
- Издавање Одобрења инвеститору за испуњавање/неиспуњавање техничких услова за ново прикључење на систем даљинског грејања (пројектна документација)
- Издавање Потврде да топлотна опрема инвеститора испуњава техничке услове (пројектна, техничка и атестна документација)
- Прво прикључење корисника на систем даљинског грејања (доказ о уплати)
- Поновно прикључење на систем даљинског грејања (доказ о уплати)
- Привремено искључење са система даљинског грејања (измирење доспелих обавеза / репрограм, доказ о уплати)
- Пражњење и пуњење секундарне инсталације зграде (доказ о уплати)
- Утврђивање грејне површине за обрачун услуге грејања
- Утврђивање квалитета пружених услуга (мерење температуре)
- Контрола топлотне добити

4. Објекта у ул. _____ бр. _____, кп. бр. _____ КО
Зајечар чија је намена стамбени/пословни/друштвени простор са укупном грејном површином _____ (m²) и инсталисаним топлотним оптерећењем _____ (kW).

5. Захтевано је неопходно из следећих разлога :

6. Одговор по овом Захтеву биће достављен у законском року (највише 8 дана), зависно од врсте захтева, а у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и достављен путем :

- Поште на адресу : _____
- Е-маил адреса : _____
- СМС поруке на телефон : _____

У Зајечару, _____. _____. 20 _____. год.

Подносилац захтева
