



HEINEKEN Srbija d.o.o. Zaječar
Železnička 2,
19000 Zaječar, Srbija
telefon: + 381 11 3538 600
fax: + 381 11 3538 691
mail: info.serbia@heineken.com
www.heineken.com

Sporazum o poštovanju pravila za bezbednost na mestu radova za izvođače radova

Naziv izvođača radova: _____

Funkcija: _____

U ime kompanije izvođača: _____

Izjavljuje da:

- je pročitao stranice 1 do 10 ovog dokumenta i razumeo njegovo značenje.
- će se strogo pridržavati ovih pravila.
- će obavestiti sve zaposlene koji su uključeni u radove.

Potpis: _____

Datum: _____

Mesto: _____

Sadržaj

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Uvod..... | 3 |
| 2 | Organizacija bezbednosti..... | 4 |
| 2.1 | Reference..... | 4 |
| 2.2 | Poštovanje zakona i pravila..... | 4 |
| 2.3 | Osiguranje..... | 4 |
| 2.4 | Bezbedno izvođenje radova..... | 4 |
| 2.5 | Komunikacija u toku opasnosti..... | 5 |
| 2.6 | Kontrole i koordinacija..... | 5 |
| 2.7 | Nepoštovanje kriterijuma bezbednosti Proizvodne jedinice..... | 5 |
| 3 | Bezbednosni propisi za zaposlene..... | 6 |
| 3.1 | 12 LSC..... | 6 |
| 3.2 | Pristup mestu radova..... | 7 |
| 3.3 | Osnovna obuka o bezbednosti..... | 7 |
| 3.4 | HEINEKEN-ov uvodni trening..... | 7 |
| 3.5 | Procedura o upotrebi alkohola i droge..... | 7 |
| 3.6 | Procedura o zabrani pušenja..... | 7 |
| 3.7 | Lična zaštitna oprema..... | 7 |
| 3.8 | Angažovanje podizvođača radova..... | 8 |
| 4 | Bezbednosne procedure..... | 8 |
| 4.1 | Međusobni sporazum između izvođača radova i HEINEKEN-ov sistem za menadžment bezbednosti..... | 8 |
| 4.2 | Procedure u slučaju opasnosti..... | 8 |
| 4.3 | Dozvola za bezbedan rad..... | 8 |
| 4.4 | Održavanje reda..... | 8 |
| 4.5 | Izveštavanje o incidentima i nesrećama..... | 9 |
| 4.6 | Saobraćajna pravila..... | 9 |
| 5 | Oprema, alati i materijali..... | 9 |
| 5.1 | Opšti deo..... | 9 |
| 5.2 | Oprema i alati..... | 9 |
| 5.3 | Hemijske supstance..... | 9 |
| 5.4 | Otpadni materijali..... | 9 |
| 6 | Dodatak..... | 10 |
| 6.1 | HEINEKEN-ove procedure pomenute u Pravilima za bezbednost na mestu radova..... | 10 |
| 6.2 | Bezbednosni propisi za specifične poslove..... | 10 |
| 6.3 | Plan za bezbednost specifičan za projekat..... | 10 |

1 Uvod


Ovaj dokument opisuje HEINEKEN-ova pravila za bezbednost na mestu radova za izvođače radova. Pravila za bezbednost na mestu radova deo su Uslova za radove definisane Ugovorom i obavezama iz člana 19 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Repulike Srbije.

Pravila za bezbednost sastoje se od:

- Opšte primenljivih pravila za bezbednost
- Specifičnih pravila za bezbednost i formulara pomenutih u Dodatku

Pravila za bezbednost će biti adekvatna za sitne i rutinske radove kao što su varenje, rad na visinama, itd. koji su pravolinijski i za koje su identifikovane opasnosti, a kontrolne mere definisane u Specifičnim procedurama za bezbednost (Dodatak pravila mesta radova).

U slučaju da radovi nisu uobičajeni, treba sastaviti poseban Plan za bezbednost na osnovu identifikacije opasnosti i procene rizika. Radovi koji nisu rutinski predstavljaju složene projekte, visoko rizične operacije, nekoliko izvođača radova koji rade zajedno na poslovima za koje opasnosti treba pojedinačno identifikovati kako bi se definisale specifične kontrolne mere opisane u Planu za bezbednost. Plan za bezbednost predstavlja zajednički poduhvat HEINEKEN-a i izvođača radova. Ugovor će se odnositi na Plan za bezbednost tamo gde je to primenljivo.



HEINEKEN čini sve što je u njegovoj moći u cilju bezbednog izvođenja ugovorenih radova. HEINEKEN će sprovesti procenu izvođača radova kako bi se ustanovilo kako treba upravljati sporazumom Izvođač radova - HEINEKEN (videti prekvalifikacioni formular za izvođača radova). HEINEKEN će staviti na raspolaganje potrebno znanje i upravljačke sposobnosti kako bi se izvršio nadzor ugovorenih radova.

Izvođača radova treba informisati blagovremeno o HEINEKEN-ovim pravilima za bezbednost na mestu radova da bi izvođač radova mogao da uključi u budžet bezbednosne zahteve u procesu tendera.

Izvođač radova će potpisati HEINEKEN-ova pravila za bezbednost na mestu radova u znak prihvatanja bezbednosnih zahteva. Pravila za bezbednost na mestu radova se primenjuju u pripreмноj fazi, fazi izvođenja i fazi demobilizacije.

Toplo se preporučuje da Pravila za bezbednost na mestu radova budu deo knjižice sa korisnim informacijama (brojem u slučaju opasnosti, itd).

2 Organizacija bezbednosti

2.1 Reference

Ova Pravila za bezbednost na mestu radova odnose se na Ugovor (dati specifikacije) koje izvodi izvođač radova, i opisuju ugovorene radove koji se moraju izvesti do (datum) na lokaciji (dati specifikacije).

2.2 Poštovanje zakona i pravila

Izvođač radova će poštovati sve zakone i pravila u oblasti bezbednosti, zakon o radu, odobrenja, registracije, licence i dozvole koje se odnose na izvođenje ugovorenih radova.

2.3 Osiguranje

Izvođač radova će imati odgovarajuće osiguranje za odgovornost poslodavca i osiguranje za javnu odgovornost. Izvođač radova će imati i osiguranje za gradnju za sve vrste rizika (Construction All Risks -CAR).

2.4 Bezbedno izvođenje radova

Bezbednost izvođenja radova predstavlja zajedničku odgovornost. Iznad svega, svi pravni propisi koji se tiču bezbednosti imaju prevagu. HEINEKEN će preduzeti sve potrebne mere kako bi obezbedio bezbedno izvođenje radova na HEINEKEN-ovom mestu radova. Izvođač radova je odgovoran za angažovanje radnika sa iskustvom i upotrebu dobro održavanih alata i opreme koji su potrebni za radove. Zaposleni izvođača radova neće izlagati opasnosti druga lica kao rezultat svojih aktivnosti.

2.5 Komunikacija u toku opasnosti

Izvođač radova je odgovoran za identifikovanje opasnosti koje se odnose na radove izvođača u cilju definisanja metoda za kontrolisanje rizika i dužan je da o tome obavesti HEINEKEN. Ukoliko HEINEKEN odluči da odbije preventivne i zaštitne mere, pismenim putem će navesti razloge za odbijanje. Izvođač radova će ispraviti metode kontrole rizika i predati ih HEINEKEN-u na odobrenje.

2.6 Kontrole i koordinacija

HEINEKEN zadržava pravo da u razumno vreme i sa razumnom učestalošću sprovodi kontrole i inspekcije oblasti rada i dokumentacije izvođača radova. U skladu sa Zakonom o Bezbednosti i zdravlju na radu, ovim sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih i to prema lokacijama:

- Za lokaciju Pivare Zaječar, određuje se *Ivan Petković, SHE Specijalista*
- Za lokaciju Pivare Novi Sad, određuje se *Miljana Potić, SHE Specijalista*

2.7 Nepoštovanje kriterijuma bezbednosti Proizvodne jedinice

Ako, prema mišljenju HEINEKEN-a, metodi rada i održavanje reda izvođača radova ne zadovoljavaju potreban nivo bezbednosti, izvođač radova će se pismenim putem obavestiti da prekine radove. HEINEKEN i izvođač radova će se dogovoriti oko plana i vremenske dinamike za ispravljanje bilo kakvih nedostataka. Ozbiljni nedostaci mogu dovesti do prekida Ugovora.

3 Bezbednosni propisi za zaposlene

3.1 12 LSC

U cilju obezbeđivanja zdravog i bezbednog radnog okruženja za sve zaposlene u Heineken Srbija doo Zaječar, ugovarače koji rade u prostorijama kompanije i lica koja kompanija angažuje u sektoru proizvodnje, nabavke i logistike kompanija HEINEKEN Srbija, implementirala je proceduru za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u sklopu procedure “12 ličnih odluka koje spašavaju život”, Ova lične odluke se odnose na aktivnosti sa najvišim stepenom rizika. Očekuje se od svakog angažovanog izvođača na bilo kojoj lokaciji HEINEKEN Srbije da se uvek u potpunosti pridržava svake od ovih 12 ličnih odluka:

- Budite trezni i ne koristite droge
- Obe ruke na volanu, pažnja usmerena na vožnju
- Obe ruke na volanu, pažnja usmerena na vožnju
- Vežite sigurnosni pojas ili nosite kacigu
- Vozite dozvoljenom brzinom
- Koristite vozila i opremu na bezbedan način
- Pratite CO2 procedure
- Bezbedno upravljajte opasnim supstancama
- Pratite procedure za ulazak u skučen prostor
- Pratite procedure za rad na visini
- Pratite procedure za vruće radove
- Pratite procedure za bezbedno upravljanje viljuškarom



Upoznavanje sa navedenim 12 LSC ličnim odlikama biće ponovljeno prilikom dolaska na lokaciju i upoznavanja sa ostalim bezbedonosnim instrukcijama i pravilima kompanije.

3.2 Pristup mestu radova

Zaposleni izvođača radova moraju poštovati bezbednosne propise na HEINEKEN-ovom mestu radova. Imena zaposlenih izvođača radova moraju se poslati pre početka radova.

3.3 Osnovna obuka o bezbednosti

Izvođač radova mora obezbediti da su svi njegovi zaposleni kompetentni i dovoljno obučeni da izvode radove koji su im dodeljeni. Kompetencije podrazumevaju znanje o bezbednosti, svest o opasnostima za bezbednost i merama za kontrolu rizika.

3.4 HEINEKENEN-ov uvodni trening

Zaposleni izvođača radova moraju da pohađaju bezbednosnu uvodnu obuku koju obezbeđuje HEINEKEN ili da pažljivo pročitaju knjižicu o bezbednosti mesta radova. Bezbednosna obuka će uključiti opise opasnosti sa kojima se radnici mogu susresti tokom obavljanja specifičnih zadataka ugovorenih prema Ugovoru. Obuka će naglasiti činjenicu da svako lice ima obavezu da prestane sa zadatkom kada nije bezbedno ili da obavesti druge o nebezbednim uslovima rada. Prisustvo će se beležiti i svi učesnici treba da potpišu formular da su razumeli obuku o uvođenju na mesto radova. (Videti Dodatak: izveštavanje o nebezbednim uslovima rada)

3.5 Procedura o upotrebi alkohola i droge

Zaposleni izvođača radova ne smeju posedovati niti biti pod uticajem alkohola ili droge na HEINEKEN-ovom mestu radova. U slučaju nesreće, HEINEKEN zadržava pravo da testira zaposlene izvođača radova na drogu ili alkohol. Zaposleni izvođača radova koji imaju prisustvo alkohola ili droge na testu će se ukloniti sa mesta radova.

3.6 Procedura o zabrani pušenja

Zaposleni izvođača radova će poštovati „Proceduru o zabrani pušenja“ na HEINEKEN-ovom mestu radova. Pušenje je jedino dozvoljeno na označenim mestima.

3.7 Lična zaštitna oprema

Izvođač radova će obezbediti svojim zaposlenima svu neophodnu ličnu zaštitnu opremu koja odgovara rizicima na radu. Lična zaštitna oprema mora biti u skladu sa nekim međunarodno priznatim standardom (ANSI, CE) i mora se održavati u dobrom stanju. Zaposleni izvođača radova moraju pravilno koristiti ličnu zaštitnu opremu sve vreme tamo gde je to potrebno kako bi se sprečila potencijalna povreda od rizika na poslu.

Primeri lične zaštitne opreme koji su obavezni prilikom rada na određenim poslovima:

- Izvođenje bilo kojih radova u Pivari: zaštitni šlem, reflektujući prsluk narandžaste boje, zaštitne cipele, radna uniforma
- Radovi sečenja sa upotrebom el. alata (brušenje, sečenje), dodatna oprema: Zaštitni vizir na šlemu, zaštitne rukavice
- Rukovanje hemikalijama, dodatna oprema: Rukavice za rad sa hemikalijama, zaštitne naočare/maska za lice

3.8 Angažovanje podizvođača radova

Angažovanje podizvođača radova se mora dogovoriti između izvođača radova i HEINEKEN-a pismenim putem. Odgovornost izvođača radova je da osigura da pod-izvođač poštuje sve bezbednosne propise. Izvođač radova mora da obavesti HEINEKEN o načinu izbora svojih podizvođača.

- Za podizvođača važe sva pravila kao i za izvođača radova
- Izvođač radova dostavlja spisak svojih podizvođača, njihovih radnika
- Izvođač radova je dužan da od svojih podizvođača obezbedi svu dokumentaciju identičnu onoj koju je dostavio za svoju firmu
- HEINEKEN daje saglasnost na predložene podizvođače; ukoliko podizvođači radova ne ispunjavaju sve tražene zahteve mogu biti odbijeni (zato je potrebno njih blagovremeno prijaviti)

4 Bezbednosne procedure

4.1 Međusobni sporazum između izvođača radova i HEINEKEN-ov sistem za menadžment bezbednosti

Tamo gde odgovornost za bezbednost nije jasno definisana, ili tamo gde postoji neslaganje između procedura, aranžmani se moraju dogovoriti i dokumentovati. Sporazumni ugovori koji pokrivaju npr. upotrebu komunalnih sistema na mestu radova, opreme na mestu radova, itd. biće deo Ugovora između HEINEKEN-a i izvođača radova ili će biti propisani zapisnikom sa sastanaka na mestu radova.

4.2 Procedure u slučaju opasnosti

Izvođač radova će poštovati sve procedure u slučaju opasnosti koje su u vezi sa HEINEKEN-ovim mestom radova. Izvođač radova je odgovoran za obaveštavanje svojih zaposlenih o procedurama u slučaju opasnosti kao i za učešće u vežbama kako je naloženo. Nije dozvoljeno koristiti aparate za gašenje požara i hidrante izuzev u slučaju požara ili u slučaju opasnosti (videti Dodatak: Procedure u slučaju opasnosti i evakuacije).

4.3 Dozvola za bezbedan rad

Izvođač radova će poštovati HEINEKENovu proceduru za rad na vrelim instalacijama za otvorene izvore vatre i opremu koja proizvodi varnice, kao i proceduru za dozvolu za bezbedan rad za rad u ograničenom prostoru, rad na visinama i rad na visoko naponskim instalacijama. Proizvodna jedinica ima zadatak da izvrši lock out električne i mehaničke opreme pre nego što izvođač radova počne sa radom (videti Dodatak: Procedura za dozvolu za rad na vrelim instalacijama i Procedura za dozvolu za bezbedan rad).

4.4 Održavanje reda

Radni prostor izvođača radova mora se održavati tako da obezbeđuje bezbedan rad skladu sa dobrom praksom industrije. Radni prostor će biti čist i uredan sa adekvatnim mestom za skladištenje opreme, alata, materijala i hemikalija. Radni prostor će biti raščišćen od prepreka. Zaposleni će biti zaštićeni od toga da im stvari padaju na glavu kao i od kontakta sa štetnim supstancama. Radni prostor mora imati adekvatno osvetljenje. Prostori moraju biti ograđeni

konopcem za radove u proizvodnom prostoru, radu iznad i ispod zemlje, uključujući znake upozorenja.

4.5 Izveštavanje o incidentima i nesrećama

Izvođač radova će napraviti izveštaj o svim incidentima i nesrećama prema HEINEKEN-ovim procedurama. Izvođač radova će obezbediti primerak izveštaja o incidentu/nesreći HEINEKEN-u u roku od 24 sata od događaja. Sve ozbiljne incidente izvođač radova će istražiti. Fatalne nesreće se moraju prijaviti u roku od 8 sati menadžmentu HEINEKEN-a (videti Dodatak: Procedura izveštavanja o incidentima i nesrećama).

4.6 Saobraćajna pravila

Izvođač radova će poštovati saobraćajna pravila koja važe na HEINEKEN-ovom mestu radova, održavaće dozvoljenu brzinu, držaće prolaze raščišćenim (videti Dodatak: Saobraćajna pravila).

5 Oprema, alati i materijali

5.1 Opšti deo

Svu opremu, alate i materijale moraju registrovati službenici obezbedjenja:

- Oprema i alati: opis, registracioni broj, sertifikati
- Vozila: broj registarskih tablica i ime vozača
- Hemikalije: ime hemikalije/ sastav, količina (plus MSDS)

HEINEKEN zadržava pravo da kontroliše vozila.

5.2 Oprema i alati

Izvođač radova je odgovoran da obezbedi da sva (električna) oprema/alati doneti na mesto radova nemaju kvarove, da se adekvatno održavaju, da odgovaraju upotrebi, da su testirani i kontrolisani. HEINEKEN ima pravo da odbije opremu/alate koji su oštećeni, koji nisu dobro održavan i koji nemaju potrebne sertifikate. Izvođač radova je odgovoran za adekvatno skladištenje i zaključavanje opreme.

5.3 Hemijske supstance

Izvođač radova će obavestiti HEINEKEN o svojoj nameri da koristi izvesne hemijske supstance. HEINEKEN može zabraniti da se unose izvesne supstance na mesto radova kada količina prelazi bezbedan nivo ili kada nisu adekvatno označene etiketama. Izvođač radova će preduzeti mere kao što je opisano u MSDS hemijskih supstanci u pogledu upotrebe, skladištenja na sredstvima za upijanje, transporta i uklanjanja. Gasni cilindri i hemijski kontejneri se neće oštećivati.

Tuševi u slučaju nužde, ispirajući za oči, aparati za gašenje požara, izlazi u slučaju opasnosti i prolazi moraju biti stalno spremni za upotrebu.

5.4 Otpadni materijali

Otpadni materijali će se sakupljati i odvajati. Kontejneri za otpadne materijale će se adekvatno označiti i čuvati na bezbednom mestu. Kanalizacija se neće koristiti za uklanjanje otpada.

6 Dodatak

6.1 HEINEKEN-ove procedure pomenute u Pravilima za bezbednost na mestu radova

HEINEKEN-ovu verziju opštih procedura na sajtu kako su pomenute u „Pravilima za bezbednost na mestu radova“ treba ovde priložiti:

1. Procedura pristupa mestu radova
2. Procedura “Izveštavanje o nebezbednim uslovima rada”
3. Procedure u slučaju opasnosti i evakuacije
4. Procedura za dozvolu za rad na vrelim instalacijama
5. Procedura za dozvolu za bezbedan rad
6. Procedura “Izveštavanje o incidentima i nesrećama”
7. Saobraćajna pravila
8. Procedura za unapredjenje bezbednosti i zdravlja na radu (12 LSC)

6.2 Bezbednosni propisi za specifične poslove

HEINEKEN-ovu verziju procedura koje su vezane sa specifične ugovorene poslove na lokaciji treba ovde priložiti. Specifični ugovoreni poslovi mogu biti:

- Bezbedno varenje
- Bezbedan rad na visinama (merdevine, skele)
- Bezbedno podizanje
- Rad u ograničenom prostoru
- Rad na visokonaponskim instalacijama
- Iskopavanja

6.3 Plan za bezbednost specifičan za projekat

Plan za bezbednost treba pripremiti za složene aktivnosti i operacije sa visokim rizikom tamo gde je uključeno više od jednog izvođača radova kao i za specijalne situacije.

Studija o identifikaciji i proceni opasnosti mora se sastaviti kako bi se došlo do opšte prihvaćenih preventivnih i zaštitnih mera koje će se propisati Planom za bezbednost.